

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сокольский фанерный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Бумажное производство цех №2</i>					
78519001. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
78519002. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
78519003. Техник по эксплуатации и ремонту электрооборудования	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бумажное производство цех №3</i>					
78519006. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест	Снижение тяжести трудового			

	и рабочей позы	процесса			
78519009. Техник по эксплуатации и ремонту электрооборудования	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
78519010. Мастер по отделке	Шум: Применение средств звукопоглощения. вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Бумажное производство макулатурный цех участок по переработке отходов</i>					
78519011. Подсобный рабочий	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Теплоэлектроцентр Турбинное отделение Котельный цех</i>					
78519014. Оператор котельной	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519015. Мастер по ремонту оборудования	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519016. Мастер производственного участка	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Отдел технического контроля Централизованная ремонтная служба Ремонтно-строительный участок</i>					
78519019. Плотник	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			


	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519020. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519021. Каменщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
78519022. Бетонщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Отдел продаж</i>	отсутствует	---			
<i>Управление</i>	отсутствует	---			
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>	отсутствует	---			
<i>Отдел бухгалтерского учета и экономического анализа</i>	отсутствует	---			
<i>Отдел охраны труда</i>	отсутствует	---			
<i>Отдел промышленной безопасности</i>	отсутствует	---			

Дата составления: 25.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

  
Антонов С.Н.

Ф.И.О.


03 ФЕВ 2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:






Начальник цеха №2 бумажного производства

(должность)



Исупов А.А.

03 ФЕВ 2020

_____ (должность) Начальник цеха №3 бумажного произ- водства _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Ф.И.О. Медведев Ю.Н. _____ (Ф.И.О.)	_____ (дата) 03 ФЕВ 2020 _____ (дата)
_____ Начальник отдела технического кон- троля _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Лебедева А.Б. _____ (Ф.И.О.)	_____ (дата) 03 ФЕВ 2020 _____ (дата)
_____ Начальник теплоэлектростанции _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Бочкарев В.С. _____ (Ф.И.О.)	_____ (дата) 03 ФЕВ 2020 _____ (дата)
_____ Начальник отдела охраны труда _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Ладис Е.Н. _____ (Ф.И.О.)	_____ (дата) 03 ФЕВ 2020 _____ (дата)
_____ Начальник отдела промышленной безо- пасности _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Дорофеев Ю.В. _____ (Ф.И.О.)	_____ (дата) 03 ФЕВ 2020 _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 1806 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Бахтина Светлана Анатольевна _____ (Ф.И.О.)	_____ 25.12.2019 (дата)
_____ 4235 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Безумова Марина Сергеевна _____ (Ф.И.О.)	_____ 25.12.2019 (дата)